

KATALOG METALOWYCH MEBLI BIUROWYCH

VARIA

ul. Klimczaka 8 lok. 35, 02-797 Warszawa





tel. 22 825-11-73, tel. 22 550-15-50, fax 22 550-15-51







varia@varia.waw.pl






www.varia.waw.pl







Do podanych cen netto należy doliczyć podatek w wysokości 23 %






Podane ceny obowiązują dla kolorów: **RAL 7035 (jasny popiel), RAL 1015 (beż), RAL 9005 (czarny), RAL 6033 (zielony), RAL 5010 (niebieski)**. Pozostałe kolory wymagają dopłaty.







Poz.	Wymiary	OPIS	CENA NETTO
SZAFY NA PLANY I MAPY			
1	<p style="text-align: center;">A1/10</p>  <p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 980 mm głębokość: 680 mm wysokość : 866 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 898 mm głębokość: 655 mm wysokość : 65 mm</p>	<p>Dziesięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A-1. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–2,0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 135kg.</p>	2313 zł
2	<p style="text-align: center;">A1/5</p>  <p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 980 mm głębokość: 680 mm wysokość : 496 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 898 mm głębokość: 655 mm wysokość : 65 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A-1. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–2,0mm, malowana. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 77kg.</p>	1474 zł
3	<p style="text-align: center;">A1PB/7</p>  <p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 980 mm głębokość: 680 mm wysokość : 866 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 898 mm głębokość: 655 mm wysokość : 65 mm</p>	<p>Siedmioszufladowa szafa z podświetlanym blatem przystosowana jest do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A-1. Pełni także funkcję także stołu montażowego umożliwiającego pracę na dokumentach o podłożu przezroczystym. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6–2,0mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/20W. Waga szafy 106kg.</p>	3156 zł
4	<p style="text-align: center;">B1/5</p>  <p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 1138 mm głębokość: 800 mm wysokość : 562 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 1057 mm głębokość: 767 mm wysokość : 65 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie B-1. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6–2,0mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 90kg.</p>	1689 zł






5	<p>SMP/A0 SMP/A1</p> 	<p>wymiary SMP/A0: szerokość: 1330 mm głębokość: 1048 mm wysokość : 866 mm wymiary SMP/A1: szerokość: 980 mm głębokość: 785 mm wysokość : 866 mm</p>	<p>Stół montażowy z podświetlanym blatem, kierowany jest głównie do poligrafii, pracowni geodezyjnych oraz wszelkiego rodzaju biur projektowych. Umożliwia on wykonanie wszelkich prac na dokumentach o podłożu przezroczystym tj. korekt, rysów. Stół wykonany jest z blachy czarnej o grubości 1mm, podstawa z kształownika o przekroju kwadratu 30x30mm. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym w SMP/A0 6/40W.</p>	<p>SMP/A1 1732 zł</p> <p>SMP/A0 2361 zł</p>
6	<p>A3/12</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 435 mm głębokość: 540 mm wysokość : 1032 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 354 mm głębokość: 500 mm wysokość : 65 mm</p>	<p>Dwunastozufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o max. formacie A-3. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamykane są centralnie jednym zamkiem.</p>	2075 zł
7	<p>A0/5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 1330 mm głębokość: 930 mm wysokość : 562 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 1248 mm głębokość: 900 mm wysokość : 65 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A-0. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamykane są centralnie jednym zamkiem.</p>	1818 zł
SZAFY BIUROWE				
8	<p>BP/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1920 mm</p>	<p>Szafa biurowa wyposażona w system drzwi przesuwnych znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana dwoma zamkami bębnowymi wciskany – górnym i dolnym. Udźwig półki: 50kg.</p>	1113 zł
9	<p>BPN/1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 500 mm</p>	<p>Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem bębnowym wciskany.</p>	518 zł
10	<p>BP/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1220 mm</p>	<p>Szafa biurowa wyposażona w system drzwi przesuwnych znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wyposażona jest w 2 półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana dwoma zamkami bębnowymi wciskany – górnym i dolnym. Udźwig półki: 50kg.</p>	744 zł







11	<p>BUS/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1920 mm</p>	<p>Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w skrytkę zamykaną zamkiem krzywkowym, ryglującym w trzech punktach oraz trzy półki przestawne co 90mm. Szafa wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg</p>	1189 zł
12	<p>BU/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1920 mm</p>	<p>Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg</p>	987 zł
13	<p>BUS/27</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 901 mm głębokość: 452 mm wysokość : 1800 mm wymiary skrytki: szerokość: 187 mm głębokość: 450 mm wysokość : 184 mm</p>	<p>Szafa do sali przesłuchań 27-skrytkowa służy do przechowywania rzeczy osobistych, na każdej skrytce można umieścić nazwisko osoby ją użytkującej. Każda skrytka jest zamykana jest oddzielnym kluczem. Drzwi zewnętrzne ryglowane są w 3 punktach co zapewnia bezpieczeństwo.</p>	1950 zł
14	<p>BUN/1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 500 mm</p>	<p>Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.</p>	427 zł
15	<p>BU/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1220 mm</p>	<p>Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg</p>	661 zł

16	<p>Gondola</p> 	<p>wymiary zewnętrzne gondoli: szerokość: 925 mm głębokość: 685 mm wysokość : 1160 mm (z kółkami)</p>	<p>Szafa/gondola służąca do prezentacji produktów na zewnątrz budynków. Gondola wyposażona w 2 perforowane półki oraz stałe perforowane dno, możliwość regulacji półek. Gondola posiada aluminiową zwijaną roletę z zamkiem i uchwytem do łatwego zamykania i otwierania.</p>	1550 zł
17	<p>BŻ/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 1000 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1920 mm</p>	<p>Szafa biurowa wyposażona w system drzwi żaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym. Udźwig półki: 50kg.</p>	1374 zł
18	<p>BŻN/1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 1000 mm głębokość: 420 mm wysokość : 500 mm</p>	<p>Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami żaluzjowymi. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.</p>	702 zł
19	<p>BŻ/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 1000 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1220 mm</p>	<p>Szafa biurowa wyposażona w system drzwi żaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o gr. 0.8-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym. Udźwig półki: 50kg.</p>	933 zł
SZAFY KARTOTEKOWE				
20	<p>KB/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne: szerokość: 440 mm głębokość: 500 mm wysokość : 685 mm wym. użytkowe szuflady małej: szerokość: 360 mm głębokość: 420 mm wysokość : 105 mm</p>	<p>Trzyszufladowy kontener przybiurkowy na kółkach wyposażony jest w piórnik oraz trzy szuflady. Jedna z szuflad przystosowana jest do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4. Wykonany jest z blachy czarnej o gr. 0.6-2.0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Kontener posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachować stabilność kontenera.</p>	702 zł
21	<p>KB/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne: szerokość: 440 mm głębokość: 500 mm wysokość : 685 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 360 mm głębokość: 420 mm wysokość : 135 mm</p>	<p>Czteroszufladowy kontener przybiurkowy na kółkach wyposażony jest w piórnik oraz cztery szuflady. Jedna z szuflad przystosowana jest do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4. Wykonany jest z blachy czarnej o gr. 0.6-2.0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Kontener posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachować stabilność kontenera.</p>	845 zł

22	<p>A4/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1093 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 320 mm głębokość: 500 mm wysokość : 240 mm</p>	<p>Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciążenie: 45kg.</p>	930 zł
23	<p>A4/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 580 mm wysokość : 848 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 320 mm głębokość: 500 mm wysokość : 240 mm</p>	<p>Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 45kg.</p>	744 zł
24	<p>A4/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne: szerokość: 400 mm głębokość: 580 mm wysokość : 603 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 320 mm głębokość: 500 mm wysokość : 240 mm</p>	<p>Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 45kg.</p>	603 zł
25	<p>A5/5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 540 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1038 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 460 mm głębokość: 500 mm wysokość : 180 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1128 zł
26	<p>A5/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 540 mm głębokość: 580 mm wysokość : 668 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 460 mm głębokość: 500 mm wysokość : 180 mm</p>	<p>Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	758 zł
27	<p>A5/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 540 mm głębokość: 580 mm wysokość : 483 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 460 mm głębokość: 500 mm wysokość : 180 mm</p>	<p>Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p> <p>Stosowana również jako nadstawka do szafy 5-szufladowej</p>	617 zł

28	<p>A5/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1093 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 320 mm głębokość: 500 mm wysokość : 240 mm</p>	<p>Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	959 zł
29	<p>A6/5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 540 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1038 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 460 mm głębokość: 500 mm wysokość : 180 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-6. Szuflada posiada przegrody umożliwiające ułożenie czterech rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 8000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1172 zł
30	<p>IND/5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 906 mm głębokość: 580 mm wysokość : 880 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 825 mm głębokość: 500 mm wysokość : 130 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania indeksów studenckich w rzędach. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6–2 mm. Szuflady posiadają pięć rzędów do ułożenia indeksów. Przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1516 zł
31	<p>AT4/4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 421 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1330 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 340 mm głębokość: 500 mm wysokość : 295 mm</p>	<p>Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne obciążenie szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	987 zł
32	<p>AT4/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 421 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1025 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 340 mm głębokość: 500 mm wysokość : 295 mm</p>	<p>Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne obciążenie szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	791 zł
33	<p>AT4/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 421 mm głębokość: 580 mm wysokość : 720 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 340 mm głębokość: 500 mm wysokość : 295 mm</p>	<p>Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne obciążenie szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	641 zł

34	 <p>AT4/4-2</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 771 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1330 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 690 mm głębokość: 500 mm wysokość : 295 mm</p>	<p>Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie, w dwóch rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6mm- 2 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1341 zł
35	 <p>AT3/3</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 540 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1223 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 460 mm głębokość: 500 mm wysokość : 365 mm</p>	<p>Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-3 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	987 zł
36	 <p>KOP/7</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 620 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1758 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 540 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Siedmioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1613 zł
37	 <p>KOP/6</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 620 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1523 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 540 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Sześcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1400 zł
38	 <p>KOP/5/1</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 360 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1288 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 280 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	928 zł
39	 <p>KOP/5</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 620 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1288 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 540 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1189 zł




40	<p>KOP/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 620 mm głębokość: 580 mm wysokość : 818 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 540 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	797 zł
41	<p>KOP/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 620 mm głębokość: 580 mm wysokość : 583 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 540 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Stosowana również jako nadstawka do szafy 5-szufladowej.</p>	649 zł
42	<p>KOM/5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 540 mm głębokość: 580 mm wysokość : 1288 mm</p> <p>wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 460 mm głębokość: 500 mm wysokość : 225 mm</p>	<p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kart osobowych mieszkańców. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,6-2,0 mm. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p>	1158 zł
MEBLE MEDYCZNE				
43	<p>MD/1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszane na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.</p>	898 zł
44	<p>MD/1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszane na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o max. udźwigu 25 kg.</p>	998 zł
45	<p>MD/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Szafa medyczna posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszane na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o max. udźwigu 25 kg.</p>	1198 zł

46	 <p>MDB/2</p>	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Szafa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszane na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o max udźwigu 25 kg</p>	1298 zł
REGAŁY MAGAZYNOWE				
47	 <p>RM</p>	<p>szerokość: 900 mm wysokość: 2000 mm głębokość: RM/3: 300 mm RM/4: 400 mm RM/5: 500 mm RM/6: 600mm</p>	<p>Regał magazynowy. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne perforowane co 55mm, wykonane z blachy czarnej o grubości 2,0mm oraz 5 półek profilowanych z blachy o gr. 0,8mm. Całość skręcana śrubami o średnicy 6 mm. Na życzenie dodatkowo wykonujemy listwy zabezpieczające boczne i tylne. RM-4, RM-5, RM-6 posiadają dodatkowe wzmocnienia. Maksymalny udźwig półki–70 kg.</p>	<p>RM/3 263 zł RM/4 297 zł RM/5 325 zł RM/6 349 zł</p>
48	 <p>RSM/300-5</p>	<p>Szerokość/wysokość/głębokość 900/1950/300 mm 900/1950/400 mm 900/1950/500 mm 900/1950/600 mm</p>	<p>Regał magazynowy zaczepowy pięciopółkowy. W skład regału wchodzi: 4 profilowane nogi (blacha 1,5 mm), 5 półek (płyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych wsporników półki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany jest w 3 wariantach obciążenia półki: 60 kg, 150 kg, 250 kg.</p>	<p>RSM/300-5/250 337 zł RSM/400-5/250 367 zł RSM/500-5/250 398 zł RSM/600-5/250 434 zł RSM/300-5/150 311 zł RSM/400-5/150 337 zł RSM/500-5/150 357 zł RSM/600-5/150 388 zł RSM/300-5/60 250 zł RSM/400-5/60 270 zł RSM/500-5/60 291 zł RSM/600-5/60 311 zł</p>
49	 <p>RSM/300-4</p>	<p>Szerokość/wysokość/głębokość 900/1500/300 mm 900/1500/400 mm 900/1500/500 mm 900/1500/600 mm</p>	<p>Regał magazynowy zaczepowy czteroopółkowy. W skład regału wchodzi: 4 profilowane nogi (blacha 1,5 mm), 4 półki (płyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych wsporników półki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany jest w 3 wariantach obciążenia półki: 60 kg, 150 kg, 250 kg.</p>	<p>RSM/300-4/250 265 zł RSM/400-4/250 291 zł RSM/500-4/250 316 zł RSM/600-4/250 347 zł RSM/300-4/150 245 zł RSM/400-4/150 265 zł RSM/500-4/150 286 zł RSM/600-4/150 306 zł RSM/300-4/60 204 zł RSM/400-4/60 219 zł RSM/500-4/60 235 zł RSM/600-4/60 250 zł</p>
50	 <p>RSM/300-3</p>	<p>Szerokość/wysokość/głębokość 900/1050/300 mm 900/1050/400 mm 900/1050/500 mm 900/1050/600 mm</p>	<p>Regał magazynowy zaczepowy trzypółkowy. W skład regału wchodzi: 4 profilowane nogi (blacha 1,5 mm), 3 półki (płyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych wsporników półki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany jest w 3 wariantach obciążenia półki: 60 kg, 150 kg, 250 kg.</p>	<p>RSM/300-3/250 194 zł RSM/400-3/250 214 zł RSM/500-3/250 235 zł RSM/600-3/250 255 zł RSM/300-3/150 184 zł RSM/400-3/150 199 zł RSM/500-3/150 209 zł RSM/600-3/150 230 zł RSM/300-3/60 153 zł RSM/400-3/60 163 zł RSM/500-3/60 173 zł RSM/600-3/60 184 zł</p>

SZAFY UBRANIOWE BHP

51	<p style="text-align: center;">BHP/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.</p>	515 zł
52	<p style="text-align: center;">BHP/2Ł</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm</p>	<p>Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadają otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.</p>	684 zł
53	<p style="text-align: center;">BHP/2ŁP</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm</p>	<p>Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z blachy perforowanej, umożliwiające pełny wgląd do środka. Pozostałe części wykonane są z blachy czarnej o gr. 0.6-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.</p>	730 zł
54	<p style="text-align: center;">BHP/2NP</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość nóżek: 100 mm wysokość całości: 1852 mm</p>	<p>Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nogach wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z blachy perforowanej, umożliwiające pełny wgląd do środka. Pozostałe części wykonane są z blachy czarnej o gr. 0.6-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- nogi, wykonane z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30.</p>	561 zł
55	<p style="text-align: center;">BHP/3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Trzydrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.</p>	759 zł
56	<p style="text-align: center;">BHP800/2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm</p>	<p>Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne). Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.</p>	657 zł







57	BHP800/2Ł 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne). Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	837 zł
58	BHP/1 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne). Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	376 zł
59	BHP/1Ł 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne). Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	515 zł
60	BHP800/2UP 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w trzy półki z lewej strony, natomiast z prawej, w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora posiada również podział wewnętrzny (czyste/brudne). Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	657 zł
SZAFY SKRYTKOWE BHP				
61	BHP/4 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm wysokość skrytki: 830 mm	Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	632 zł






62	BHP/3/6 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm wysokość skrytki: 830 mm	Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	912 zł
63	BHP/6 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm wysokość skrytki: 545 mm	Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	692 zł
64	BHP/8 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm wysokość skrytki: 405 mm	Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	752 zł
65	BHP/8 ŁP 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm wysokość skrytki: 405 mm	Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa z ławką. Drzwi skrytek wykonane są z blachy perforowanej, umożliwiające pełny wgląd do środka. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Podstawa – ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	966 zł
66	BHP/10 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 600 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm wysokość skrytki: 320 mm	Dziesięciodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	812 zł
67	BHPL/2 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	519 zł

68	BHPL/2Ł 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 400 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-0.8mm. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Podstawa – ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	659 zł
69	BHPL/4 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm	Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	921 zł
70	BHPL/4Ł 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1752 mm wysokość ławki: 405 mm wysokość całości: 2157 mm	Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-0.8mm. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Podstawa – ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	1102 zł
71	BHPL/4P 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm głębokość: 490 mm wysokość : 1800 mm	Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z perforowanej blachy, mają kształt litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0mm. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.	978 zł
72	ŁSZ 	wymiary zewnętrzne ławki: głębokość: 350 mm wysokość : 405 mm szerokość: ŁSZ/600: 600 mm ŁSZ/800: 800 mm	Ławeczka szatniowa wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.	ŁSZ/600 129 zł ŁSZ/800 136 zł
SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE – KLASA A				
73	MONA192/2/RM 	wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1920 mm	Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych zawieszane na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 5 półek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w 5 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg	1639 zł







74	<p>MONA122/2/RM</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1220 mm</p>	<p>Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 3 półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w 3 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg</p>	1246 zł
75	<p>MONA050/2/RM</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 900 mm głębokość: 420 mm wysokość : 500 mm</p>	<p>Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 1 półkę maskującą dno szafy co pozwala na przechowywanie dokumentów w jednym rzędzie. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania.</p>	845 zł
76	<p>MONA192/1/RM</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 700 mm głębokość: 420 mm wysokość : 1920 mm</p>	<p>Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada 1 skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 5 półek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w 5 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg</p>	1451 zł
77	<p>MONA150/1/RM</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 700 mm głębokość: 500 mm wysokość : 1500 mm</p>	<p>Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada 1 skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 4 półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w 4 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg</p>	1323 zł
78	<p>MONA070/1/RM</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 500 mm głębokość: 500 mm wysokość : 700 mm</p>	<p>Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada 1 skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 2 półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w 2 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg</p>	840 zł

MEBLE WARSZTATOWE DWUMODUŁOWE








79	WD2.00 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół 2-modułowy - baza (bez dodatkowego wyposażenia). Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Stół jest przystosowany do montażu półek, szafek.	785 zł
80	WD2.01 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z jedną półką WP2. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Stół jest przystosowany do montażu półek, szafek.	898 zł
81	WD2.02 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z dwiema półkami WP2. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem.	1010 zł
82	WD2.03 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z jedną szafką W-A. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.	1148 zł
83	WD2.04 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z jedną półką WP1 i szafką W-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm, wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflada w kolorze RAL6033.	1321 zł
84	WD2.05 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z dwiema półkami WP1 i szafką W-C. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem.	1627 zł







85	WD2.06 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z szafką W-A i W-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.	1627 zł
86	WD2.07 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z szafką W-C i W-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.	1994 zł
87	WD2.08 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 1355 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z szafką W-C i W-D. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.	2366 zł
STOŁY WARSZTATOWE TRZYMÓDULOWE				
88	WD3.00 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Stół jest przystosowany do montażu półek, szafek.	989 zł
89	WD3.01 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z jedną półką WP3. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm, wzmocniona dodatkowo profilem.	1153 zł
90	WD3.02 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z dwiema półkami WP3. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm . Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem.	1316 zł
91	WD3.03 	wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm	Stół warsztatowy z jedną szafką W-A. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.	1352 zł

92	<p>WD3.04</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z jedną półką WP2 i szafką W-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm, wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflada w kolorze RAL6033.</p>	1581 zł
93	<p>WD3.05</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z dwiema półkami WP2 i szafką W-C. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.</p>	1943 zł
94	<p>WD3.06</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z szafką W-A i W-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.</p>	1831 zł
95	<p>WD3.07</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z szafką W-C i W-B, jedna półka WP1. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm, wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.</p>	2254 zł
96	<p>WD3.08</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z szafką W-C i W-D, dwie półki WP1. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.</p>	2683 zł
97	<p>WD3.09</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z szafką W-C, W-B i W-A. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033</p>	2560 zł

98	<p>WD3.10</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z szafką W-D, W-C i W-A. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.</p>	2933 zł
99	<p>WD3.11</p> 	<p>wymiary zewnętrzne stołu: szerokość: 2000 mm głębokość: 730 mm wysokość : 845 mm regulacja stopkami 860-875 mm</p>	<p>Stół warsztatowy z szafką W-D, W-C i W-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.</p>	3050 zł
100	<p>W-A</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafki: szerokość: 607 mm głębokość: 582 mm wysokość : 630 mm prześwit drzwi szafki: szerokość: 607 mm wysokość: 527 mm</p>	<p>Szafka jedno drzwiowa - W-A. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8. Szafka posiada jedną, przestawną półkę. Kolor stołu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.</p>	362 zł
101	<p>W-B</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafki: szerokość: 607 mm głębokość: 582 mm wysokość : 630 mm prześwit drzwi szafki: szerokość: 607 mm wysokość: 314 mm</p>	<p>Szafka z jednym drzwiami i jedną szufladą - W-B. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy 0,8 mm. Szuflada zamykana zamkiem kluczowym, wyposażona w prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie, o max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm, szuflada z blachy 0,8 mm. Szafa w kolorze RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL6033.</p>	479 zł
102	<p>W-C</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafki: szerokość: 607 mm głębokość: 582 mm wysokość : 630 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 523 mm głębokość: 500 mm wysokość: 150 mm</p>	<p>Szafka z trzema szufladami- W-C. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Szuflady zamykane centralnym zamkiem kluczowym, wyposażone w prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie, o max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm, szuflada z blachy 0,8 mm . Szafa posiada blokadę, pozwala na wysunięcie tylko jednej szuflady. Szafa w kolorze RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.</p>	729 zł
103	<p>W-D</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafki: szerokość: 607 mm głębokość: 582 mm wysokość : 630 mm wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 523 mm głębokość: 500 mm wysokość: 117 mm</p>	<p>Szafka z czterema szufladami - W-D. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Szuflady zamykane centralnym zamkiem kluczowym, wyposażone w prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie, o max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm, szuflada z blachy 0,8 mm . Szafa posiada blokadę, pozwala na wysunięcie tylko jednej szuflady. Szafa w kolorze RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.</p>	852 zł

NADSTAWKI DO STOŁÓW WARSZTATOWYCH

104	<p style="text-align: center;">W-2N-1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 1355 mm wysokość : 530 mm</p>	<p>Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).</p>	163 zł
105	<p style="text-align: center;">W-2N-2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 1355 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z czterema panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w cztery panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).</p>	296 zł
106	<p style="text-align: center;">W-2N-3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 1355 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z jedną szafką. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada jedną szafkę z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.</p>	439 zł
107	<p style="text-align: center;">W-2N-4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 1355 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z dwiema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie szafki z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.</p>	581 zł
108	<p style="text-align: center;">W-2N-5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 1355 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada cztery uchwyty na pojemniki małe (po 6 pojemników każdy) i cztery uchwyty na pojemniki duże (po 4 pojemniki każdy).</p>	408 zł
109	<p style="text-align: center;">W-2N-6</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 1355 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada cztery uchwyty na pojemniki małe (po 6 pojemników każdy) i cztery uchwyty na pojemniki duże (po 4 pojemniki każdy).</p>	408 zł
110	<p style="text-align: center;">W-3N-1</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 2000 mm wysokość : 530 mm</p>	<p>Nadstawka z trzema panelami perforowanymi Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).</p>	230 zł

111	<p>W-3N-2</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 2000 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z sześcioma panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w sześć paneli perforowanych, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).</p>	418 zł
112	<p>W-3N-3</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 2000 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z jedną szafką. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w pięć paneli perforowanych, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada jedną szafkę z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.</p>	561 zł
113	<p>W-3N-4</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 2000 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z dwiema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w cztery panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie szafki z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.</p>	704 zł
114	<p>W-3N-5</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 2000 mm wysokość : 1020 mm</p>	<p>Nadstawka z trzema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada trzy szafki z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.</p>	847 zł
115	<p>W-3N-6</p> 	<p>wymiary zewnętrzne nadstawki szerokość: 2000 mm głębokość 730 mm wysokość : 1020 mm wysokość z regulowanymi stopkami: 845-860 mm</p>	<p>Nadstawka z trzema panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada sześć uchwytów na pojemniki małe (po 6 pojemników każdy) i sześć uchwytów na pojemniki duże (po 4 pojemniki każdy).</p>	587 zł
116	<p>W-F</p> 	<p>wymiary zewnętrzne szafki szerokość: 647 mm głębokość 250 mm wysokość : 500 mm prześwit szafki szerokość: 558 mm wysokość: 440 mm</p>	<p>Szafka jednodrzwiowa- typ F. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy, rygłowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8. Szafka posiada jedną, przestawną półkę. Szafka w kolorze RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.</p>	189 zł